

B O O K

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL



 Aspirador de cenizas
 Aspirador de cinzas



W8020

W8022LED



¡La solución más efectiva a l
A solução mais eficaz para

zcas / Aspiradores zcas / Aspiradores

brevetitaliani

!!!MÁXIMA LIMPIEZA EN TU CASA!!!
A MÁXIMA LIMPEZA NA SUA CASA!!!



W8030



W8010



CK8560

os problemas de aspiración!
os problemas de sucção!!



2Click!!

2CLICK!! W8020 Tensión: 220 - 240 V - Frecuencia: 50 HZ - Potencia del motor: 1000 Watt - Depresión: 15,5 Kpa - Depósito: acero pintado de negro, o acero inoxidable - Cable de alimentación: L. 250 cm. con toma Schuko - Peso: 5 kg. - Dimensiones: diámetro 25 x H. 48 cm. - Capacidad: 20 litros
Tubo de aspiración: en metal recubierto de PVC L. 130 cm. - **Terminal de la manguera de aspiración:** metal con punta plana - **Filtro interno:** Hepa con malla de metal - **Filtro externo:** malla de acero - **Tejido:** resistente al fuego hasta 650° C. - **Abrazaderas:** metal - **Posibilidad de añadir el kit de ruedas.**

2CLICK!! W8020 Tensão: 220 - 240 V - Frequência: 50 HZ - Potência do motor: 1000 Watt - Depressão: 15,5 Kpa - Tanque: aço pintado de preto, ou aço inoxidável - Cabo de alimentação: L. 250 cm. com tomada Schuko - Peso: 5 kg. - Dimensões: diâmetro 25 x H. 48 cm. - Capacidade: 20 Litros - **Tubo de sucção:** em metal revestido a PVC L. 130 cm. - **Terminal da mangueira de aspiração:** metal com lança plana - **Filtro interno:** Hepa com malha de arame - **Filtro externo:** malha de aço - **Tecido:** à prova de fogo até 650° C. - **Gravatas:** metal - **Posibilidade de adicionar Kit de rodas.**

CON 2CLICK EL FILTRO EXTERNO
SIEMPRE ESTÁ LIMPIO!!
COM 2CLICK O FILTRO EXTERNO
ESTÁ SEMPRE LIMPO!!



W8020

MÁXIMA PROTECCIÓN CON LA TRIPLE ACCIÓN DEL DOBLE FILTRO
PROTECÇÃO MÁXIMA COM A TRIPLA ACÇÃO DO FILTRO DUPLO

2Click!!Led

2CLICK!! W8022 LED Tensión: 220 - 240 V - Frecuencia: 50 HZ - Potencia del motor: 1000 Watt - Depresión: 15,5 Kpa - Depósito: acero pintado de negro, o acero inoxidable - Cable de alimentación: L. 250 cm. con toma Schuko - Peso: 5 kg. - Dimensiones: diámetro 25 x H. 48 cm. - Capacidad: 20 litros
Tubo de aspiración: en metal recubierto de PVC L. 130 cm. - Terminal de la manguera de aspiración: metal con punta plana - Filtro interno: Hepa con malla de metal - Filtro externo: malla de acero - Tejido: resistente al fuego hasta 650° C. - Abrazaderas: metal - Posibilidad de añadir el kit de ruedas
Empuñadura porta cables - Luz LED extraíble.

2CLICK!! W8022 LED Tensão: 220 - 240 V - Frequência: 50 HZ - Potência do motor: 1000 Watt - Depressão: 15,5 Kpa - Tanque: aço pintado de preto, ou aço inoxidável - Cabo de alimentação: L. 250 cm. com tomada Schuko - Peso: 5 kg. - Dimensões: diâmetro 25 x H. 48 cm. - Capacidade: 20 Litros
Tubo de sucção: em metal revestido a PVC L. 130 cm. - Terminal da mangueira de aspiração: metal com lança plana - Filtro interno: Hepa com malha de arame - Filtro externo: malha de aço - Tecido: à prova de fogo até 650° C. - Gravatas: metálicas - Possibilidade de adicionar Kit de rodas - Enrolador de cabos - Luz LED amovível.

EMPUÑADURA
PORTA CABLES

ENROLADOR
DE CABOS

CON 2CLICK EL FILTRO EXTERNO
SIEMPRE ESTÁ LIMPIO!!
COM 2CLICK O FILTRO EXTERNO
ESTÁ SEMPRE LIMPO!!

LUZ LED EXTRAÍBLE

LUZ LED AMOVÍVEL



W8022LED



2Click!! SLIM



**AHORRE
ESPACIO
SALVAR
ESPAÇO**



W8030 SLIM

2CLICK!! W8030 SLIM Tensión: 220 - 240 V - Frecuencia: 50 HZ - Potencia del motor: 1000 Watt - Depresión: 16,5 Kpa - Depósito: acero pintado de negro - Cable de alimentación: L. 250 cm. con toma Schuko - Peso: 7 kg. - Dimensiones: 15 x 26 x H.65 cm. - Capacidad: 20 litros - Tubo de aspiración: en metal recubierto de PVC L. 130 cm. - Terminal de la manguera de aspiración: metal con punta plana - Filtro interno: Hepa con malla de metal - Filtro externo: malla de acero - Tejido: resistente al fuego hasta 650° C. - Abrazaderas: de metal - versión PODIUM con 2 ruedas.

2CLICK!! W8030 SLIM Tensão: 220 - 240 V - Frequência: 50 HZ - Potência do motor: 1000 Watt - Depressão: 16,5 Kpa - Tanque: aço pintado de preto - Cabo de alimentação: L. 250 cm. com ficha Schuko - Peso: 7 kg. - Dimensões: 15 x 26 x H,65 cm. - Capacidade: 20 Litros - Tubo de sucção: em metal revestido a PVC L. 130 cm. - Terminal da mangueira de aspiração: metal com lança plana - Filtro interno: Hepa com malha de arame - Filtro externo: malha de aço - Tecido: à prova de fogo até 650° C. - Gravatas: metal - versão PODIUM com 2 rodas.

1200Watt Junior

brevettitaliani

EMPUÑADURA
PORTA CABLES

ENROLADOR
DE CABLES



W8010

JUNIOR W8010 Tensión: 220 - 240 V - Frecuencia: 50 HZ - Potencia del motor: 1200 Watt - Depresión: 19 Kpa - Depósito: acero inoxidable - Cable de alimentación: L. 200 cm. con toma Schuko - Peso: 3,5 kg. - Dimensiones: diámetro 27 x H.32 cm. - Capacidad: 10 Litros - Tubo de aspiración: metal recubierto de PVC L. 100 cm. - Terminal de la manguera de aspiración: metal - Filtro interno: Hepa con malla de metal - Empuñadura porta cables.

JUNIOR W8010 Tensão: 220 - 240 V - Frequência: 50 HZ - Potência do motor: 1200 Watt - Depressão: 19 Kpa - Tanque: aço inoxidável - Cabo de alimentação: L. 200 cm. com ficha Schuko - Peso: 3,5 kg. - Dimensões: diámetro 27 x H.32 cm. - Capacidade: 10 Litros - Tubo de sucção: metal revestido a PVC L. 100 cm. - Terminal da manguera de aspiração: metal - Filtro interno: Hepa com malha de arame - Enrolador de cabos.



brevetitaliani

Sistema de limpieza
Sistema de limpeza

2Click!!

¡¡¡ÚNICA!!! AUTOLIMPIEZA + RESISTENCIA AL FUEGO
ÚNICO!!! AUTOLIMPEZA + PROVA DE FOGO

presente en los modelos / presente nos modelos **W8020/22/30**

CON 2CLICK LIMPIAS EL FILTRO EXTERNO... FILTRO LIMPIO Y VUELVE A ASPIRAR DE INMEDIATO
2CLICK PARA LIMPAR O FILTRO EXTERNO... LIMPAR O FILTRO E RETOMAR Imediatamente a ASPIRAÇÃO



FILTRO INTERNO HEPA LAVABLE, MALLA DE METAL EXTERNO, TELA EXTERNA RESISTENTE A FUEGO
FILTRO INTERNO LAVÁVEL COM HEPA, MALHA EXTERNA DE ARAME, TECIDO EXTERNO PROVA DE FOGO



MÁXIMA PROTECCIÓN
con la triple acción del doble filtro
PROTECCIÓN MÁXIMA
com a tripla acção do filtro duplo



¡La solución más efectiva a los problemas de aspiración!
A solução mais eficaz para os problemas de sucção!!

LIMPIA LA ESTUFA / LIMPAR O FOGÃO

sin tener que limpiar la casa también!
sem ter de limpar também a casa!



Kit Pulizia
PROFESSIONAL

NUEVO PAQUETE
14 KITS
NOVO PACOTE



LAS SOLUCIONES UTILIZADAS POR LOS MEJORES PROFESIONALES
AS SOLUÇÕES UTILIZADAS PELOS MELHORES PROFISSIONAIS




DESCARGA EL PELLET A UNA ALTURA ÓPTIMA PARA MINIMIZAR EL ESFUERZO (unos 45 cm.)
CUTER AUTORETRACTIL EN EQUIPO



BAIXAR A PELLET A UM ALTURA OPTIMAL PARA MINIMIZAR O ESFORÇO (cerca de 45 cm.)
CORTADOR DE LAMA RETRACTÍVEL EM EQUIPAMENTOS

FONDO ERGONÓMICO DE REDUCCIÓN DEL PESO A NIVEL CONVENCIONAL (unos 3,5 Kg.) PARA UN PESO ÓPTIMO



AGEVOLUTE UM PESO REDUZIDO (cerca de 3,5 Kg.)
FUNDO ERGONÓMICO PARA UM PESO OPTIMAL

CARGAR FÁCILMENTE LA ESTUFA SIN DEJAR CAER NI SIQUIERA UN PEQUEÑO TROZO DE PELLET



CARREGAR FACILMENTE O FOGÃO SEM DEIXAR CAIR NEM MESMO UM PEQUENO PEDAÇO DE PELLETS

REJILLA PARA SEPARAR EL ASERRÍN DE LOS GRÁNULOS



GRELHA PARA SEPARAR A SERRADURA DOS AGLOMERADOS

TAPÓN DE DESECHO DEL ASERRÍN



TAMPA PARA VAZAR A SERRAGEM

LA POSIBILIDAD DE SER APILADO OCUPA MUY POCO ESPACIO



A POSSIBILIDADE DE SER EMPILHADO OCUPA MUITO POUCO ESPAÇO



**5 COLORES BÁSICOS
5 CORES DE BASE**



**PUEDES HACERLA COINCIDIR CON LOS COLORES DE TU ESTUFA 15 COMBINACIONES DE COLORES
PODE COMBINAR COM AÇ CORES DO SEU FOGÃO 15 COMBINAÇÕES DE CORES**

brevetado



**CARGAR EL PELLET SE CONVIERTE EN UN JUEGO DE NIÑOS
CARREGAR OS PELLETS TORNA-SE UMA BRINCADEIRA DE CRIANÇA**



**CONTENEDOR Y CARGADOR
DE PELLET EN 4 SECCIONES
RECIPIENTE DE ALIMENTAÇÃO
DO GRANULADO EM 4 SEÇÕES**



brevetati.it/ami



Cero fatiga y todo en orden
Fadiga zero e tudo em ordem

**¡¡¡MÁXIMA LIMPIEZA EN TU CASA!!!
A MÁXIMA LIMPEZA NA SUA CASA!!!**



2Click!! SLIM

**PREMIUM 320 FRONTAL RECTO
PREMIUM 420 FRONTAL CURVO
GOLD 320 CON ASPIRADOR DE CENIZAS
GOLD 420 CON ASPIRADOR DE CENIZAS**

**PREMIUM 320 FRETE RECTA
PREMIUM 420 FRETE CURVA
GOLD 320 COM ASPIRADOR DE CINZAS
GOLD 420 COM ASPIRADOR DE CINZAS**

P  D I U M

!!!MÁXIMA LIMPIEZA EN TU CASA!!! A MÁXIMA LIMPEZA NA SUA CASA!!!



Ranuras para mover el cajón según el grosor del revestimiento: de 0 mm. a + 80 mm.

Ranuras para mover a gaveta da panela e do recipiente de acordo com a espessura do revestimento: de 0 mm. a +80 mm.




Posibilidad de ajustar la altura de la superficie de apoyo de la chimenea: de 350 mm. a + 490 mm.

Possibilidade de ajustar a altura da superfície de apoio da chaminé: de 350 mm. a + 490 mm.



Guías amortiguadas de alta fluidez: extracción de hasta 550 mm. con una capacidad de carga de 45 kg.

Guias almofadadas de elevada suavidade: extracção até 550 mm. com uma capacidade de carga de 45 kg.



Posibilidad de ajustar el ancho de la chimenea: hasta L. 1200 mm. y en profundidad de 390 mm. a 700 mm.

Possibilidade de ajustar a largura da chaminé: até L. 1200 mm. e em profundidade de 390 mm. a 700 mm.

P DIUM

INSERT



brevetado

ÁSPIRADOR PROFESIONAL ASPIRADOR PROFESSIONAL



**PRECIO PEQUEÑO
EXCELENTES RESULTADOS
PREÇO PEQUENO
GRANDES DESEMPENHOS**



Ck8560 PROFESIONAL ULTRA COMPACTO - GRAN POTENCIA DE ASPIRACIÓN - SÓLIDOS Y LÍQUIDOS - FUNCIÓN DE SOPLADOR
1400 Watt Turbo/22 kPa - ACCESORIOS ÚNICOS diseñados para alcanzar fácilmente las áreas críticas de los coches, caravanas, camiones y yates: Entre el asiento y el túnel - Entre los rieles del asiento - Conductos de ventilación - Controles de la consola - Lavado de asientos y alfombras - Depósito: Inox - Tubo de aspiración: 2,80 mt. - Cable de alimentación: 5,00 mt. - Práctico sistema para almacenar la manguera de aspiración.


Ck8560 PROFESIONAL ULTRA COMPACTO - MUITO ALTO PODER DE SUÇÃO - SÓLIDOS E LÍQUIDOS - FUNÇÃO SOPRADOR
1400 Watt Turbo/22 kPa - ACESSÓRIOS ÚNICOS concebidos para chegar facilmente às áreas críticas de Automóveis, Caravanas, Camiões e lates: Entre assentos e túneis - Entre carris de assentos - Aberturas de ventilação - Comandos de consolas - Lavagem de assentos e tapetes - Tanque: Inox - Tubo de aspiração: 2,80 mt. - Cabo de alimentação: 5,00 mt. - Sistema prático para armazenar a manguera de sucção.

AUTO  **CARAVAN**  **TRUCKS**  **YACHTS** 

**ACCESORIOS ÚNICOS
Y PARA ÁREAS CRÍTICAS**
**ACESSÓRIOS ÚNICOS
E PARA ÁREAS CRÍTICAS**



ENTRE LOS ASIENTOS Y EL TÚNEL
ENTRE OS BANCOS E O TÚNEL



ENTRE LAS GUÍAS DE LOS ASIENTOS
ENTRE AS GUIAS DOS BANCOS



CONTROLES DE LA CONSOLA
COMANDOS DE CONSOLA



CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
VENTAGENS



LAVADO DE ASIENTOS Y ALFOMBRAS
LAVAGEM DE ASSENTOS E ALCATIFAS



MANGUERA DE ASPIRACIÓN 2,80 MT
5,00MT DE CABLE DE ALIMENTACIÓN
MANGUEIRA DE SUÇÃO 2,80 MT
5,00MT CABO DE ALIMENTAÇÃO

LISTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS FIRE AND BOX

LISTA DE ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSALENTES FIRE AND BOX

CÓDIGO	ARTÍCULO / ARTIGO
FH 8010	FILTRO HEPA JUNIOR W8010 FILTRO HEPA JUNIOR W8010
FH 8020	FILTRO HEPA 2CLICK!! W8020 FILTRO HEPA 2CLICK! W8020
FH 8022	FILTRO HEPA 2CLICK!! W8022 LED FILTRO HEPA 2CLICK! W8022 LED
FH 8030	FILTRO HEPA 2CLICK!! W8030 SLIM FILTRO HEPA 2CLICK! W8030 SLIM
FEA 8020	FILTRO EXTERNO DE ACERO 2CLICK!! W8020 FILTRO EXTERNO DE AÇO 2CLICK!! W8020
FEA 8022	FILTRO EXTERNO DE ACERO 2CLICK!! W8022 LED FILTRO EXTERNO DE AÇO 2CLICK!! W8022 LED
FEA 8030	FILTRO EXTERNO DE ACERO 2CLICK!! W8030 SLIM FILTRO EXTERNO DE AÇO 2CLICK!! W8030 SLIM
TE 8020	FILTRO EXTERNO EN TELA IGNÍFUGA 2CLICK!! W8020 FILTRO EXTERNO EM TECIDO À PROVA DE FOGO 2CLICK! W8020
TE8022	FILTRO EXTERNO EN TELA IGNÍFUGA 2CLICK!! W8022 LED FILTRO EXTERNO EM TECIDO À PROVA DE FOGO 2CLICK! W8022 LED
TE 8030	FILTRO EXTERNO EN TELA IGNÍFUGA 2CLICK!! W8030 SLIM FILTRO EXTERNO EM TECIDO À PROVA DE FOGO 2CLICK! W8030 SLIM
RTA	CONECTOR DE LA MANGUERA DE ASPIRACIÓN (METAL + PVC) LIGAÇÃO DA MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO (METAL + PVC)
TLP	TERMINAL PLANO EN METAL LANÇA PLANA EM METAL
TLED	LED CON CONEXIÓN PARA LA MANGUERA DE ASPIRACIÓN LED COM LIGAÇÃO PARA MANGUEIRA DE SUÇÃO
SRT 8020	SET 3 RUEDAS GIRATORIAS 2CLICK!! W8020 SET 3 RODAS GIRATÓRIAS 2CLICK!! W8020
FH 8560	FILTRO 2CLICKCAR CK8560 FILTRO 2CLICKCAR CK8560
TS3 NERI	KIT 3 PIEZAS STANDARD NEGRO 2CLICKCAR CK8560 KIT DE 3 PEÇAS CK8560
TS8 GRIGI	KIT 8 PIEZAS SECCIÓN REDUCIDA GRIS 2CLICKCAR CK8560 KIT 8 PEÇAS SECÇÃO REDUZIDA CINZA 2CLICKCAR CK8560
BRU	CON RUEDAS 2CLICKCAR CK8560 BASE COM RODAS 2CLICKCAR CK8560
TA 8560	MANGUERA DE ASPIRACIÓN 2,80 MT 2CLICKCAR CK8560 MANGUEIRA DE SUÇÃO 2,80 MT 2CLICKCAR CK8560
TPA 50	EXTENSIÓN DE LA MANGUERA DE ASPIRACIÓN L. 50 CM EXTENSÃO DA MANGUEIRA DE SUÇÃO L. 50 CM
TPA 130	EXTENSIÓN DE LA MANGUERA DE ASPIRACIÓN L. 130 CM EXTENSÃO DA MANGUEIRA DE SUÇÃO L. 130 CM
TAML	MANGUERA DE ASPIRACION (METAL + PVC) POR METRO MANGUEIRA DE SUÇÃO (METAL + PVC) POR METRO LINEAR
CR	CRUZ NEGRA EASY PELLET 1X4 CRISE BLACK EASY PELLET 1X4
GR	SEPARADOR DE PARRILLA ASERRÍN EASY PELLET 1X4 GRELHA SEPARADOR DE SERRAGEM EASY PELLET 1X4
TEP	TAPÓN DE DRENAJE ASERRÍN EASY PELLET 1X4 BUJÃO DE DESAGRADA EASY PELLET 1X4

	<p>CODIGO CÓDIGO</p>
	<p>W8010 TANQUE CILÍNDRICO DE ACERO INOXIDABLE W8010 TANQUE CILÍNDRICO DE AÇO INOXIDÁVEL</p>
	<p>W8020 TANQUE CILÍNDRICO NEGRO ACERO INOXIDABLE W8020 TANQUE CILÍNDRICO PRETO AÇO INOXIDÁVEL</p>
	<p>W8022 ENROLLADOR DE CABLE Y LUZ LED W8022 ENROLADOR DE CABOS E LED LUZ</p>
	<p>W8030 TANQUE PARALELEPÍPEDO AHORRADOR DE ESPACIO W8030 ECONOMIZADOR DE ESPAÇO DE TANQUE EM PARALELEPÍPEDO</p>
	<p>Ck8560 SISTEMA ENROLLADOR DE MANGUERA DE ASPIRACIÓN CK8560 SISTEMA DE MANGUEIRA DE SUÇÃO PARA ENROLADOR DE CABOS</p>
	<p>EP CONTENEDOR ALIMENTADOR DE PELLETS EP CONTENTOR DE ALIMENTAÇÃO EM PELLETS</p>
	<p>PREMIUM 320 FRENTE PLANO PREMIUM 420 FRENTE CURVO GOLD 320 CON ASPIRADOR DE CENIZAS GOLD 420 CON ASPIRADOR DE CENIZAS</p> <p>PREMIUM 320 FRENTE PLANA PREMIUM 420 FRENTE CURVA GOLD 320 COM ASPIRADOR DE CINZAS GOLD 420 COM ASPIRADOR DE CINZAS</p>
	<p>PREMIUM 520 CON CAJÓN PREMIUM 520 COM GAVETA</p>
	<p>KP KIT DE LIMPIEZA PROFESIONAL KP KIT DE LIMPEZA PROFESSIONAL</p>



FIREandBOX Srl. www.fireandbox.it info@fireandbox.it

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

 **DECOFIRE**
desarrollo ecológico del fuego



Ctra. Ourense N-536 Km 30
24380 Puente de Domingo Flórez • LEÓN
T 987 460 544 • F 987 460 365
www.decofire.es • info@decofire.es